



KATALOG

2021 - 2022

www.sivak.cz

Mechanické vozíky	3
Mechanické vozíky aktivní Küschall	9
Přídavné pohony k vozíkům	15
Elektrické vozíky	22
Polohovací lůžka a antidekubitní matrace	29
Zvedák	32
Vanový zvedák	33
Chodítka	34
Toaletní a koupací pomůcky	40
Antidekubitní sedací podložky	44
Jak postupovat pro získání pomůcky / Které pomůcky Vám může předepsat praktický lékař/ Zkratky odborných lékařů	46
Zdravotnické prostředky pro ústavní a domácí péči	47
Kontakty	48

SIVAK medical technology s.r.o.

📍 Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové

☎ +420 495 220 684

✉ info@sivak.cz

📍 Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha

☎ +420 261 211 788

✉ praha@sivak.cz

📍 v Centru sociálních služeb Hrabyně,
747 67 Hrabyně u Opavy

☎ +420 553 775 002

✉ hrabyne@sivak.cz

www.sivak.cz

Action 1 R

Standardní ocelový vozík Invacare **Action 1R®** se vyznačuje nejen svou nízkou hmotností 17,5 kg, extrémní stabilitou, ale i jeho výjimečnou kvalitou.

K vozíku se nabízí další příslušenství pro jednotlivé požadavky uživatelů a pečujících osob v každodenním životě (brzdy, kola, různé typy nožních opěrek, držák na berle,...). Díky svému kompaktnímu tvaru je vozík velmi mobilní i ve stísněných podmínkách. Stablní skládací rám, rychloupínací osy zadních kol umožňují snadnou přepravu vozíku v kufru Vašeho automobilu.



PRL NEU DIA INT
REH ORT GER PED

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5001593** – plně hrazen

Action 1R s brzdami pro doprovod

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5013751** – plně hrazen



Příslušenství k mechanickému vozíku Action 1 R najdete na straně 7.

										
380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	425 mm	3°	495 mm	0° / 7°	430 mm	70°	330 - 455 mm	240 mm	608 - 700 mm (Seat width +195 mm)	250 mm
										
1085 - 1125 mm	835 - 875 mm	950 mm	1.	Poloměr Min. poloměr otáčení: 915 mm Osa otočení: 1280 mm	125 kg	from 17.5 kg	from 10 kg			

1. Max. bezpečný sklon
Max sklon parkovací brzdy: 7°
Statická stabilita z kopce: 18°
Statická stabilita do kopce: 9°
Statická stabilita do strany: 19°

Action 2 NG

Odlehčený vozík **Action 2 NG** s celkovou hmotností **16,2kg** dokonale splňuje základní funkční požadavky jako jsou bezpečnost a spolehlivost. Nízká hmotnost, snadná manipulace a velmi dobré jízdní vlastnosti zaručeně přesvědčí každého svého uživatele. Stabilní skládací rám, sklopná zádová opěrka, rychloupínací osy zadních kol a nízká hmotnost umožňují snadnou přepravu vozíku v kufru Vašeho automobilu.



REH NEU ORT INT PED

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5001594** – plně hrazen



Příslušenství k mechanickému vozíku Action 2 NG najdete na straně 7.

380 / 405 / 430 / 455 / 480 mm	400 / 430 mm	3°	460 / 485 / 510 mm	7° / 0° - 30°	430 mm	80° / 0° - 80°	330 / 460 mm	200 - 280 mm (n°1) 240 mm (n°2)	Seat width + 200 mm
325 mm	1030 / 1080 mm	820 / 870 mm	920 / 945 / 970 mm	9°	870 mm	125 kg	16,2 kg	8,9 kg	

Action 3 NG

Tento atraktivní variabilní mechanický vozík **Action 3 NG** Vás překvapí nejen svou nízkou váhou **14,2 kg**, ale také svou vylepšenou stabilitou a moderním designem. Vozík je vybaven rychloupínacími osami zadních kol, což oceníte zvláště při jeho skládání a přepravě ve Vašem automobilu. Vozík lze dovybavit velkým množstvím příslušenství, čímž se velice dobře přizpůsobí individuálním potřebám uživatele.



REH NEU ORT INT PED

schválení revizním lékařem: **ANO** kód **5001595**

ACTION 3 NG – **ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ** částečně hrazen



REH NEU ORT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5001596** ACTION 3 NG – **PÁKOVÝ** plně hrazen



REH NEU ORT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5001597** ACTION 3 NG **S DVOJITOU OBRUČÍ**

částečně hrazen



Příslušenství k mechanickým vozíkům Action 3 NG najdete na straně 7.

									
380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15	325 - 510 mm	80° / 0 - 80° / 90°	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Seat width + 190 mm
									
295 mm	980 - 1105 mm	835 - 960 mm	820 - 1050 mm	9°	870 mm	125 kg	14.2 kg	7.1 kg	

Action 4 NG

Odlehčený, skládací mechanický vozík s dvojitým křížem, který lze vybavit dalšími doplňky pro maximální komfortní využití po celý den každého uživatele. Již ve standardu u něj můžete měnit pozici zadních i předních kol a také úhel sedu. **Action 4 NG** lze také snadno přizpůsobit na oblíbenou **Hemi-verzi** včetně všech doplňků vhodných pro hemiplegiky, dále je možné upravit jej pro pacienty s amputovanými dolními končetinami změnou těžiště či speciálními podnožkami pro amputáře. Lze jej také dodat v zesílené verzi v širších sedu **50,5 cm, 55,5 cm a 60,5 cm** – za příplatek š. 55,5 a 60,5 cm.

Je vybaven rychloupínacími osami zadních kol, což usnadní jeho skládání a přepravu.



REH NEU ORT INT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5001598** – plně hrazen



Příslušenství k mechanickému vozíku Action 4 NG najdete na straně 7.

380/405/430/ 455/480/505/ 555/605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	325 - 510 mm	80° / 0° - 80°	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Seat width + 190 mm
305 mm	995 - 1170 mm	850 - 1025 mm	810 - 1040 mm	18°	850 mm	125 / 160 kg*	14.0 kg	8.0 kg	

* verze Heavy Duty
(není hrazena zdravotními
pojišťovnami)

KÓD

Příslušenství k Action 1 R (viz str. 3):

předepisuje: REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem: ANO

5003868	PODNOŽKY POLOHOVACÍ
5003688	KOLEČKA STABILIZAČNÍ
5012776	POLŠTÁŘ SEDACÍ 5 CM PĚNOVÝ, SNÍM. POTAH

Příslušenství k Action 2 NG (viz str. 4):

předepisuje: REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem: ANO

5003868	PODNOŽKY POLOHOVACÍ
5003937	STUPAČKY DĚLENÉ, ÚHLOVĚ A HLOUBKOVĚ STAVITELNÉ
5003688	KOLEČKA STABILIZAČNÍ
5004046	PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ
5004051	KRYTY KOL
5012776	POLŠTÁŘ SEDACÍ 5 CM PĚNOVÝ, SNÍM. POTAH

Příslušenství k Action 3 NG (viz str. 5):

předepisuje: REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem: ANO

5003926	POSTRANICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, ODNÍMATELNÉ
5004031	PODNOŽKY POLOHOVACÍ S LÝTKOVOU OPOROU
5003937	STUPAČKY DĚLENÉ, ÚHLOVĚ A HLOUBKOVĚ STAVITELNÉ
5003923	STUPAČKA SPOJENÁ, HLOUBKOVĚ A ÚHLOVĚ NASTAVITELNÁ
5003915	PODNOŽKA PRO AMPUTÁŘE
5003901	OPĚRKA ZAD HYDRAULICKY POLOHOVACÍ
5004053	OPĚRKA ZAD ŘEMÍNKOVÁ
5003909	OPĚRKA ZAD LÁMACÍ
5003916	OPĚRKA ZAD ANATOMICKY TVAROVANÁ
5003927	OPĚRKA HLAVY
5004059	BRZDA SPECIÁLNÍ PRO OVLÁDÁNÍ JEDNOU RUKOU
5003688	KOLEČKA STABILIZAČNÍ
5004046	PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ
5004051	KRYTY KOL
5012776	POLŠTÁŘ SEDACÍ 5 CM PĚNOVÝ, SNÍM. POTAH

Příslušenství k Action 4 NG (viz str. 6):

předepisuje: REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem: ANO

5003926	POSTRANICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, ODNÍMATELNÉ
5004369	POSTRANICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, ODKLOPNÉ
5003883	PODRUČKY STAVITELNÉ PRO HEMIPLEGIKY
5003868	PODNOŽKY POLOHOVACÍ
5004031	PODNOŽKY POLOHOVACÍ S LÝTKOVOU OPOROU
5003937	STUPAČKY DĚLENÉ, ÚHLOVĚ A HLOUBKOVĚ STAVITELNÉ
5003923	STUPAČKA SPOJENÁ, HLOUBKOVĚ A ÚHLOVĚ NASTAVITELNÁ
5003915	PODNOŽKA PRO AMPUTÁŘE
5003901	OPĚRKA ZAD HYDRAULICKY POLOHOVACÍ
5004053	OPĚRKA ZAD ŘEMÍNKOVÁ
5003909	OPĚRKA ZAD LÁMACÍ
5003916	OPĚRKA ZAD ANATOMICKY TVAROVANÁ
5003927	OPĚRKA HLAVY
5004059	BRZDA SPECIÁLNÍ PRO OVLÁDÁNÍ JEDNOU RUKOU
5003688	KOLEČKA STABILIZAČNÍ
5004046	PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ
5004051	KRYTY KOL
5003872	POHON PÁKOVÝ
5012776	POLŠTÁŘ SEDACÍ 5 CM PĚNOVÝ, SNÍM. POTAH

Rea Clematis

Speciální mechanický multifunkční vozík Rea Clematis s zaručuje celodenní pohodlí pro pacienty po spastické obrně a s nekoordinovanými pohyby, také i pro těžce sedící pacienty. Již ve standardu je vozík vybaven anatomicky tvarovanou sedačkou, polohovací zády opěrkou (0° - 30°) i úhlem sedu (0° - 25°) zaručujícím stabilitu držení těla. Samozřejmostí jsou výškově stavitelné postranice a podnožky včetně polstrovaných lýtkových opěrek. Vozík lze vybavit dalším příslušenstvím.



REH NEU ORT INT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5001599** – plně hrazen



Kódy k příslušenství vozíku Rea Clematis

předepíše: REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem

5004161 PELOTY BOČNÍ

5004152 OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ

5004154 KLÍN ABDUKČNÍ



390 - 540 mm
v krocích 50 mm



430 - 500 mm



0° - 25°



400 - 450 mm



0° - 30°



570 mm - 710 mm



355 - 465 mm



230 - 350 mm



590 - 725 mm



995 mm -
1470 mm



1200 - 1550 mm



7°



135 kg



od 30 kg



od 20 kg



Champion

Tento aktivní mechanický vozík je skládací s tuhostí pevného rámu, což vám dává neuvěřitelný jízdní výkon. Küschall Champion je perfektním společníkem pro vaše dobrodružství. Aktivní mechanický vozík se stává kompaktním pro cestování pomocí jedinečného sklopného mechanismu s možností SK (švýcarské skládání nožů – Swiss knife). Díky inovativnímu lehkému hydroformovanému rámu je Küschall Champion ideální pro váš vzrušující život na cestách.

Unikátní skládací mechanismus - protože na trhu není nic tak dokonalého. Zajišťovací mechanismus je srdcem vozíku Champion. Má všechny vlastnosti aktivního skládacího mechanického vozíku a nezbytnou pevnost k dosažení stejného jízdního výkonu jako s pevným rámem.

Elegantní jednodílná sklopná stupačka se bezchybně přizpůsobí novému designu. Jasně řezané tvary a obrysy zajišťují nejlepší geometrii celého vozíku, přičemž jeho technické výhody zůstávají nezměněny. Malý až do velikosti batohu. Pokud je cestování vaším snem, Champion Swiss Knife to zvládne. Varianta SK má skládací přední rám, který lze snadno uzavřít a který se dokonale integruje s linkami získanými při hydroformování.

Možnost výběru lehké aktivní brzdy lehčí o téměř třetinu ve srovnání s ostatními modely, šetří celkovou váhu vozíku a poskytuje perfektní kontrolu během aktivace. Přesnost i v těch nejmenších detailech.



Technické údaje Champion

Úhel rámu	75° / 90° (rovný nebo zúžený)
Šířka sedadla	360 – 480 mm
Hloubka sedadla	340 – 480 mm
Celková šířka	šířka sedu + 160 - 240 mm
Celková délka	75°: cca 930 mm 90°: cca 830 mm
Celková hmotnost bez nákladu	cca 9,2 kg
Přepravní hmotnost (bez zadních kol)	cca 6,7 kg
Max hmotnost uživatele	120 kg



REH NEU ORT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5001601** – částečně hrazeno

Příslušenství k mechanickým vozíkům Küschall najdete na straně 14.

Compact

Aktivní mechanický vozík Küschall Compact je absolutním standardem spolehlivosti, prvotřídní kvality a vynikající funkčnosti. Tento aktivní vozík lze snadno přizpůsobit vašim potřebám a životnímu stylu, ať už potřebujete vyšší úroveň konfigurovatelnosti nebo aktivní produkt. Aktivní vozík Compact je pro vás to pravé! Tento tradiční styl – skládací kříž vozíku – lze snadno složit. Lehký rám je robustní a zajišťuje plynulý jízdní výkon. K dispozici s pevnými nebo výkyvnými opěrkami nohou. Spojili jsme všestrannost a výkon. S novým vozíkem Küschall Compact si můžete vybrat přední rám. Výsledkem je všestranný produkt s postojem super aktivního vozíku. Technologie hydroforming umožňuje významné snížení hmotnosti rámu, zaručuje menší úsilí při pohánění, snadné přemísťování a kompaktní skladování. Výsledkem kombinace designu a preciznosti je ultralehký vozík přinášející výkon. Ergonomie splňuje současné možnosti hydroformingu a vytváří design spojující tradici a modernost.



Technické údaje Compact

Úhel rámu	70° / 80° (rovný nebo zúžený)
Šířka sedadla	280 – 500 mm
Hloubka sedadla	320 – 500 mm
Celková šířka	šířka sedu + 160 mm
Celková délka	70°: cca 870 - 1220 mm 80°: cca 850 – 1200 mm

Celková hmotnost bez nákladu

cca 10,5 kg (odklopný)
cca 9,6 kg (pevný rám)

Přepravní hmotnost (bez zadních kol)

cca 7,8 kg (odklopný)
cca 6,7 kg (pevný rám)

Max hmotnost uživatele

130 kg



REH NEU ORT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5001600** – částečně hrazeno

Příslušenství k mechanickým vozíkům Küschall najdete na straně 14.

K-series

Aktivní mechanický vozík Küschall K-Series poskytuje výjimečnou estetiku. Většina viditelných mechanických částí byla u těchto vozíků omezena na minimum. Tyto vozíky jsou výjimečné díky své nízké hmotnosti! Kultovní modulární K-series je pro vás dokonalým produktem. Unikátní všestranný sedací modul lze bez námahy modifikovat nezávisle na rámu a je plně nastavitelný tak, aby dokonale seděl. Ať už potřebujete stabilnější polohu nebo pokročilejší, aktivní mechanický vozík K-series lze přizpůsobit vašemu životnímu stylu. Dynamický pevný rám, který je součástí aktivního mechanického vozíku K-series, vám nabízí vynikající jízdní výkon, který vás udrží v pohybu. Vozík kombinuje všestrannost, výkon a design. Zasazený modul sedadla zůstává nezávislý na rámu a umožňuje změnit nastavení sezení kdykoli a kdekoli. Ergonomická vzpěra opěradla umožňuje více přilnavosti a menšího zdvihu díky technologii hydroformingu. Chytře navržený vozík tak, aby se přizpůsobil měnícím se prvkům ve vašem každodenním životě. Zádová opěrka je nastavitelná výškově i úhlově. Rychlé a snadné skládání s perfektním designem otevřeného rámu zajišťuje snadné převozy v autě. Buďte nezávislí a na cestách!



Technické údaje K-series

Úhel rámu	75° / 90° (V-rám nebo zúžený)
Šířka sedadla	320 – 500 mm
Hloubka sedadla	350 – 525 mm
Celková šířka	šířka sedu + 170 mm
Celková délka	75°: cca 830 - 1055 mm 90°: cca 760 – 985 mm
Celková hmotnost bez nákladu	cca 7,8 kg
Přepravní hmotnost (bez zadních kol)	cca 5,1 kg
Max hmotnost uživatele	130 kg



REH NEU ORT

schválení revizním lékařem: **ANO**
kód **5001603** – částečně hrazeno

Příslušenství k mechanickým vozíkům Küschall najdete na straně 14.

KSL

Individuálně navržený vozík pro Vás: aktivní mechanický vozík Küschall KSL s pevným rámem.

Elegance je jádrem KSL®, získejte plný zážitek Küschall s bezkonkurenční kvalitou a minimalistickým designem. Navržen pro zkušenějšího uživatele, KSL® na míru je plně přizpůsobitelný a dává vám svobodu vyjádřit svou vlastní osobnost. Super Light KSL® je esencí čisté krásy. Jednoduše nejlehčí koncept na míru pro nejlehčí konstrukci. Küschall Super Light přináší všechna plus včetně výkonné geometrie, která plynule přechází do siluety vozíku. Nový KSL® hovoří stejným designovým jazykem od předního rámu, přes zadní vzpěru a podpěru vidlice. Pevné nebo sklopné opěradlo - pokud je konstrukce navržena pro zvýšení tuhosti a pevnosti, lze KSL® objednat také se sklopným opěradlem. Nikdy se nespokojte s kompromisem a vezměte ho kamkoli jdete. Aktivní mechanický vozík KSL je ideální pro přepravu a skladování.

Přestavěli jsme opěrku nohou, základní prvek pro vaši polohu v sedě, a to po silné geometrii a dynamickém vzhledu celého vzhledu.



REH NEU ORT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5013229** – částečně hrazeno

Příslušenství k mechanickým vozíkům Küschall najdete na straně 14.



Technické údaje KSL

Úhel rámu	75° / 90° (V-rám nebo zúžený)
Šířka sedadla	340 – 440 mm
Hloubka sedadla	385 – 485 mm
Celková šířka	šířka sedu + 170 mm
Celková délka	75°: cca 800 mm 90°: cca 730 mm
Celková hmotnost	
bez nákladu	cca 6,8 kg
Přepravní hmotnost (bez zadních kol)	cca 4,3 kg
Max hmotnost uživatele	100 kg

KÓD

Příslušenství k mechanickým vozíkům zn. Küschall (viz str. 10 - 13) :

předepisuje: REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem: ANO

5004403	BLATNÍKY KARBONOVÉ S CHRÁNIČEM ODĚVU
5004451	POSTRANICE VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ
5004383	PODNOŽKY DĚLENÉ ÚHLOVĚ STAVITELNÉ
5004984	STUPAČKA SPOJENÁ KARBONOVÁ, ÚHLOVĚ STAVITELNÁ
5004410	OPĚRKA ZAD POLOHOVACÍ
5004802	OPĚRKA ZAD ŘEMÍNKOVÁ
5004988	OPĚRKA ZAD ANATOMICKÁ MATRX
5004443	BRZDY AKTIVNÍ PÁKOVÉ Z VNITŘNÍ STRANY
5004805	OBRUČ PRO KVADRUPLEGIKY POGUMOVANÉ SUPERGRIPP
5004457	OSY RYCHLOUPÍNACÍ PRO KVADRUPLEGIKY
5004806	PRODLOUŽENÍ OSY ZADNÍCH KOL
5004448	KRYTY KOL
5004453	KOLEČKA STABILIZAČNÍ
5004428	PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ

Antidekubitní sedací podložky (viz str. 44) :

předepisuje: REH, NEU, ORT, GER + schválení revizním lékařem: NE

5002101	FLOTECH LITE SEDACÍ POLŠTÁŘ PĚNOVÝ NÍZKÉ RIZIKO, 61 VELIKOSTÍ, VÝŠKA 7,8 CM, NOSNOST 127 KG
5002102	FLOTECH CONTOUR SEDACÍ POLŠTÁŘ PĚNOVÝ NÍZKÉ RIZIKO, 83 VELIKOSTÍ, VÝŠKA 10,3 CM, NOSNOST 152 KG

předepisuje: REH, NEU, ORT, GER + schválení revizním lékařem: ANO

5002104	FLOTECH CONTOUR VISCO SEDACÍ POLŠTÁŘ PĚNOVÝ STŘEDNÍ RIZIKO, 51 VELIKOSTÍ, VÝŠKA 12 CM, NOSNOST 127 KG
5002107	FLOTECH SOLUTION SEDACÍ POLŠTÁŘ VYSOKÉ RIZIKO, 44 VELIKOSTÍ, VÝŠKA 7,8 CM, NOSNOST 140 KG

Nabídku Flotech sedacích polštářů najdete na str. 44



E-motion

E-motion M25 spojuje aktivní mobilitu a terapeutický účinek dohromady. Díky E-motionu dostane uživatel s omezenou silou možnost se opět samostatně pohybovat.

Koncept E-motion je důmyslně jednoduchý: Je možné jej kombinovat s téměř jakýmkoli vozíkem.

Při pohybu senzory zabudované do ráfků měří váš pohon a poskytují vám požadovaný výkon motoru. To umožňuje, že se budete pohybovat, řídit a brzdit svůj vozík jen s velmi malým úsilím. S hmotností pouhých 7,8 kg na hnací kolo je E-motion jedním z nejlehčích dostupných přídavných pohonů.

Elektronický pohyb je flexibilní: je kompatibilní s celou řadou modelů vozíků a lze jej přizpůsobit vašim individuálním potřebám. Citlivost snímače ráfku lze nastavit nezávisle na obou hnacích kolech. Takže větší či menší síla v jedné ruce není žádný problém. E-motion je k dispozici ve třech velikostech kol a může být také vybaven ergonomickými tlačnými ráfky.



REH NEU ORT PED

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5011879** – částečně hrazeno



Nastavení pomocí aplikace v mobilním telefonu.



Technické údaje

Velikost kol:	22", 24" nebo 25"
dojezd:	cca 25 km
max. rychlost:	6 km/hod.
váha hnacího kola včetně baterie:	7,8 kg/kolo
celková váha:	15,6 kg
max. hmotnost uživatele:	150 kg
max. povolená celková hmotnost:	190 kg*

*(včetně systému e-motion, vozíku a uživatele)

E-fix

Užijte si nový stupeň mobility Se systémem **e-fix E35/E36**, elektrickým přídavným pohonem pro váš vozík, můžete rychle a snadno překonat delší vzdálenosti. Přestavba je snadná: váš specializovaný dodavatel jednoduše vymění hnací kola a nainstaluje akumulátor a řídicí jednotku – to je vše. Motory jsou úhledně skryté v nábojích kol. Tímto způsobem lze systémem e-fix vybavit téměř všechny současné typy vozíků. To znamená, že můžete i nadále používat vozík, který vám byl upraven na míru. Systém e-fix vás bez námahy dopraví do cíle: ať už v domě, při nakupování nebo při cestování autem.

Zůstaňte flexibilní – dva vozíky v jednom! Systém e-fix lze v případě potřeby snadno pohánět i rukama: jednoduchým pohybem odpojte hnací kola a váš vozík bude možné pohánět obvyklým způsobem rukama pomocí obručí nebo ho může jiná osoba tlačit. Systém e-fix lze přizpůsobit vašim požadavkům, ať už potřebujete hladkou nebo sportovní jízdu: pohonnou jednotku lze individuálně naprogramovat. Tímto způsobem lze jeho jízdní vlastnosti přizpůsobit tak, aby vám vyhovovaly. Ovládací jednotku lze upevnit tak, aby její poloha vyhovovala pravákům i levákům.



REH NEU ORT PED

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5011880** – částečně hrazeno



Informace o hmotnosti

e-fix E35

e-fix E36

Max. hmotnost uživatele: 120 kg* 160 kg*

Maximální celková hmotnost: 170 kg* 210 kg*

*(včetně systému e-fix, vozíku a uživatele)

Technické údaje

e-fix E35/E36:

Velikost kol: 22" nebo 24"

Dojezd: až 16 km

Rychlost lze plynule měnit od 0,5 do 6 km/hod.

Celková hmotnost všech komponentů 19,3 kg

Twion

V dnešním světě je jedna věc důležitější než cokoli - mobilita. **Twion** = efektivní, inteligentní a zábavná jízda. S Twionem rozšíříte své možnosti a dosáhnete nejvyšší úrovně nezávislosti. Pohodlně překonáte delší úseky nebo svahy. Senzor, umístěný na tlačném ráfku, nepřetržitě a přesně určuje míru pomoci. Tímto způsobem zůstanete aktivní, zatímco se pohodlně dostanete do cíle. Twion je vhodný pro prakticky všechny běžné aktivní vozíky. Můžete nadále používat svůj aktuální a individuálně přizpůsobený vozík. To je možné díky malému lehkému držáku, který je upevněn na rámu vozíku.


Díky pohodlnému systému si můžete flexibilně volit mezi manuálními koly nebo Twiony.



není hrazeno ZP



kompatibilní s 450 modely vozíků od 60 různých výrobců



Technické údaje

Dojezd: cca 15 km

Max. rychlost: 10 km/h*

*(s aplikací Mobility Plus – za příplatek)

Váha hnacího kola včetně baterie: 6,0 kg / kolo

Celková hmotnost všech komponentů: 12 kg

Max. hmotnost uživatele: 120 kg

Max. celková hmotnost: 145 kg**

** (včetně systému Twion, vozíku a uživatele)

E-pilot

E-pilot – elektrický adaptér pro změnu pohonu mechanického vozíku, který jste schopni připojit k vozíku během několika sekund. Robustní přední vidlice, akumulátor integrovaný do rámu a výkonné hnací kolo dokonale splňuje požadavek sofistikované zdravotní pomůcky pro její obsluhu a manipulaci. Díky adaptéru E-pilot a následné změně pohonu se můžete vydat na cestu do centra města, navštívit své přátele nebo si jen užít den v přírodě, aniž byste k tomu potřebovali fyzickou sílu. S E-pilotem to není žádný problém, protože po připojení k mechanickému vozíku a zapnutí vypínače přívodu proudu, už stačí jen otáčet plynovou rukojetí. Díky baterii Li-ion není problém s dojezdovou vzdáleností až 50 km. Extrémní výhodou E-pilota je, když dorazíte do cíle, odpojíte adaptér od vašeho mechanického vozíku a můžete ho užívat tak, jak jste zvyklí... Konstrukční řešení a flexibilita elektrického adaptéru E-pilot spočívá i v tom, že umožňuje kombinaci s řadou různých modelů mechanických vozíků.



Technické údaje

Hlavní	hmotnost osoby max. 100 kg celková hmotnost max. 135 kg (včetně systému epilot, vozíku a uživatele) stoupací schopnost až 10%
Hnací kolo	velikost 16 "/ pneu 16 x 3,00
Baterie	Lithium-iontová baterie 36 V, 13.8 Ah, 496 Wh dosah až 50 km
Displej	rozsvícený barevný displej TFT s jasnými a užitečnými informacemi a zobrazováním chyb prostřednictvím textu a obrázků
Nabíječka	230 V (AC), 50 Hz, 4 A
Váha	celková hmotnost 18,4 kg celková hmotnost bez baterie 15,5 kg akumulátor 2,9 kg hnací kolo 6,5 kg



není hrazeno ZP

Smoov

SMOOV one je váš vlastní inovativní elektrický pohon, který můžete flexibilně ukotvit na vozíku, kdykoli jej budete potřebovat. SMOOV one = elektrický pohon pro aktivní vozíky.

SMOOV one je elektrická pohonná jednotka, která výrazně zvyšuje mobilitu a flexibilitu řidiče.



Hlavní výhody na první pohled:

diskrétní nenápadný design

otočné hnací kolo pro dynamickou jízdu

extrémně rychlý; otočí se na místě

účinná, vysoce výkonná pohonná jednotka

u SMOOV je možné i nakloněné řízení

intuitivní dokování a odpojování pohonné jednotky a řídicí jednotky

snadné použití díky ergonomické bezdrátové řídicí jednotce

individuální nastavení a rozšíření rozsahu funkcí je možné prostřednictvím aplikace SMOOV Mobility App

lze namontovat na nejaktivnější pevné rámy a skládací vozíky

Technické údaje

Dojezd:	cca 20 km
Max. rychlost:	10 km/h
Hmotnost:	7,2 kg
Max. nosnost:	140 kg



není hrazeno ZP

UNA Wheel Mini

UNA Wheel Mini je revoluční elektrický pohon pro vozíky. Pohon se připojuje na vozík pomocí adaptéru. Je to nejlehčí doplněk pro vozíčkáře na trhu – díky své nízké váze jej lze snadno zvednout jednou rukou. Perfektně se vejde do vašeho automobilu. Splňuje požadavky pro leteckou dopravu. Stane se vaším UNiverzálním Asistentem.

minimalistický a stylový design

maximální rychlost 16 km/hod.

dojezd max 15 km*

vestavěná baterie Li-ion 6,4 Ah 153,6 Wh

stoupavost až 14%

motor 24 V 250 W

připojení/odpojení v 10 sekundách

2 jednoduché tahy a jste připraveni k jízdě

délka 85 cm

průměr kola 6"

pneumatická bezdušová pneumatika odolná proti propíchnutí

celková nosnost 100 kg včetně vozíku

váha 5,3 kg

*v závislosti na terénu, okolní teplotě a hmotnosti uživatele



**UNAwheel Mini
s Basic adaptérem**



**UNAwheel Mini
s Active adaptérem**



UNAwheel Mini s Active adaptérem (vlevo) a Basic adaptérem (vpravo).



sklonná řídítka

Skládají se ze dvou kusů, které lze snadno oddělit a vložit do cestovní tašky

tři rychlostní režimy

1. až 6 km/hod. na veřejných komunikacích
2. až do 16 km/hod. pro soukromé komunikace
3. do 6 km/hod. zpětný režim

digitální LCD displej

Poskytuje všechna data, která můžete během cesty potřebovat - aktuální rychlost a rychlostní režim, úroveň nabití, celková doba cesty atd.

elektronický brzdový systém

UNAwheel mini - Basic adaptér

(vozík by měl mít odklopnou a odnímatelnou podnožku)

UNAwheel mini - Active adaptér

(vozík by měl mít pevný nebo skládací kovový rám a neodnímatelné podnožky)



není hrazeno ZP



AVIVA RX20

Elektrický vozík AVIVA RX20 od společnosti Invacare je první z nové řady vozíků AVIVA, které se neliší žádným jiným na trhu. Nová rodina elektrických vozíků je nepřekonatelná z hlediska všestrannosti, jízdního chování a designu. Vozíky s pohonem zadních kol spojují klíčové prvky definované výkonem a kombinují inovativní způsob řízení těžiště s optimálním rozložením hmotnosti s vynikajícím odpružením. Úzká, ale stabilní základna s celkovou šířkou 56 cm umožňuje vynikající mobilitu i v interiéru.

AVIVA znamená radost ze života, kterou Vám přináší tato nově vyvinutá řada elektrických vozíků a otevírá nepředstavitelné obzory Vaší mobility.



REH NEU ORT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5012645** – plně hrazen



Příslušenství k elektrickému vozíku AVIVA RX20 najdete na straně 28.



330 – 480 mm
sedák 380 mm



410 – 510 mm



435 , 460, 485 mm
měřeno bez polštáře



Sling back
480 / 540 mm



230 – 360 mm



280 – 460 mm



0 – +30°
se zvedacím
systémem nebo
naklápěním sedadla



90 – 120°



1000 – 1335 mm
v závislosti
na konfiguraci



1026 – 1300 mm*
*v závislosti na pozici
sedadla



830 mm



560 mm
635 mm**
** šířka rozvoru



136 kg



60 Ah



1506 – 2086 mm



60 mm
(100 mm with kerb
climber)



6, 10°



2 x 340 W



6 km/hod.



Až do 47 km
podle ISO 7176-4:
2008 se 73,5Ah
bateriemi při 6 km/h



105 – 185,2 kg
v závislosti
na konfiguraci

AVIVA RX40 AVIVA RX40 HD

Objevte nový elektrický vozík **AVIVA RX40**. Vysoce kvalitní varianta nabízející výkon, pohodlí a design: AVIVA RX40 je ideálním řešením pro každého, kdo používá svůj vozík uvnitř i venku. Nový pohon zadních kol AVIVA RX byl navržen tak, aby nabízel široký výběr funkcí doprovázených novými technologiemi a elegantním vzhledem, to vše s konečným cílem poskytovat pohodlí a ovládání při jízdě jak uvnitř, tak venku. Všechna čtyři kola mají neustálý kontakt se zemí, což ideálně rozkládá hmotnost a zlepšuje trakci. Celková šířka pouhých 56 cm u modelu Aviva RX40, Vám umožní vysokou manévrovatelnost ve stísněných prostorech.

Rozšířená **AVIVA RX40 HD** je model pro vyšší maximální hmotnost uživatele. Větší šířka sedadla a širší podvozek nabízejí větší stabilitu a prostor pro nohy.



REH NEU ORT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5012643** AVIVA RX 40 – plně hrazen

kód **5012644** AVIVA RX 40 HD – plně hrazen

Příslušenství k elektrickým vozíkům AVIVA RX40 a AVIVA RX40 HD najdete na straně 28.



330 – 480 mm
sedák 380 mm



410 – 510 mm



435 , 460, 485 mm
měřeno bez polštáře



Sling back
480 / 540 mm
Flex 3: 506 - 610 mm
Matrix: 400 / 500 mm



230 – 360 mm



280 – 460 mm



0 – +30°
se zvedacím
systémem nebo
naklápěním sedadla



90 – 120°



1000 – 1335 mm
v závislosti
na konfiguraci



1026 – 1300 mm



830 mm



560 mm
635 mm



136 kg



73,5 Ah



1506 – 2086 mm



60 mm
(100 mm with kerb
climber)



6, 10°



2 x 340 W



6 km/hod.



Až do 47 km
podle ISO 7176-4:
2008 se 73,5Ah
bateriemi při 6 km/h



105 – 185,2 kg
v závislosti
na konfiguraci

TDX SP2

TDX SP2 je elektrický vysoce výkonný vozík pro ty, kteří od svého vozíku očekávají maximum. Jeho základní charakteristikou je centrální pohon kol pro vynikající ovladatelnost. Aktivní uživatelé jistě ocení stabilitu a uzamykatelnou funkci, která nabízí maximální stabilitu a bezpečnost na nerovnoměrném terénu a jistotu pro příjemné překonávání překážek. Náš průkopnický náklon poskytuje optimální úlevu od tlaku. Také naši těžší uživatelé se mohou těšit z jízdy na tomto rychlém, bezpečném, mobilním vozíku díky silnému hnacímu pohonu.



REH NEU ORT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5001607** – plně hrazen



Příslušenství k elektrickému vozíku TDX SP2 najdete na straně 28.



440 – 480 mm
sedák 430 mm



410 – 510 mm
510 – 560 mm*
*balíček rozšířené
profilové lišty pro větší
hloubku sedadla



450 mm
od země k desce
sedadla bez polštáře



480 mm
měřeno od desky
sedadla



275 – 340 /
325 – 390 mm



290 – 460 mm
měřeno od stupáčky
k sedací desce



0 – 8°



90 – 120°



1010 mm
v závislosti
na konfiguraci



1160 mm
v závislosti na poloze
sedadla



980 mm



650 mm
šířka rozvoru



180 kg / 160 Kg**
**se zvedacím
systémem nebo
elektrickým náklonem



73,5 Ah (C20)



1120 mm



75 mm



9° / 16%



2 x 324 W



6 km/hod.



Až do 33 km
měřeno s bateriemi
73,5 Ah podle ISO
7176-4 při 6 km/h,
dojezd se bude lišit
podle konfigurace



154 kg
v závislosti
na konfiguraci

STORM 4

Elektrický exteriérový vozík **STORM 4** s parametry vhodnými i pro interiér splňuje vysoké požadavky na konfiguraci, přizpůsobení se a funkčnost. Tento vozík vystihují nejen jeho excelentní jízdní vlastnosti a moderní design, nýbrž také jedinečný flexibilní sedací systém a snadná údržba. Vozík je ve standardní výbavě opatřen adaptabilním čalouněným sedadlem, mechanicky nastavitelným úhlem sedu a polohovatelnou zádivou opěrou, což zajistí uživateli maximální komfort. Vozík má ve standardu plné osvětlení, ovládací joystick s možností nastavení až 12 typů jízdních možností dle schopností uživatele včetně barevného LCD displeje. Moderní design vozíku **STORM 4** podtrhuje jeho robustní konstrukce. **STORM 4** přesvědčí svou modulovou koncepcí, která umožňuje jednoduché, rychlé a individuální přizpůsobení se vysokým nárokům uživatele.




REH NEU ORT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5001606** – plně hrazen

Příslušenství k elektrickému vozíku STORM 4 najdete na straně 28.



STREAM

Stream je elektrický vozík, který Vám zajistí Vaši mobilitu. Kompaktní vozík Stream je snadno ovladatelný v interiéru, ale přesvědčí své uživatele také při jízdě v exteriéru a to díky svému sériovému osvětlení a odpružením zadních kol. Nastavitelné sedadlo je možné jednoduše přizpůsobit každému uživateli. Tento elektrický vozík, vyznačující se velmi dobrými manévrovacími schopnostmi v interiéru, lze využít i v prostředí exteriéru díky svému dokonale vybavenému světelnému zařízení. Sériové odpružení zadních kol se postará uživateli o zaručený komfort z jízdy. Vybavení bezpečnostním pásem nabízí vozíčkáři větší pocit bezpečí. Velká zadní kola se starají o silný pohon tohoto vozíku a bezproblémové zvládnutí nerovností. Podpěrná kola umožňují kontrolované překonání obručníků.



REH NEU ORT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5012646** – plně hrazen



440 – 490mm
sedák 430 mm



410, 460, 510 mm



425 - 500 mm
měřeno bez sedacího
polštáře/polstrování



480 mm
měřeno bez sedacího
polštáře/polstrování



290 – 360 mm
měřeno bez sedacího
polštáře/polstrování



300 – 430 mm
měřeno bez sedacího
polštáře/polstrování



up to 22°



-10° -30°



1000 mm



1030 mm



640 mm
celková šířka závisí
na nastavení sedadla



130 kg



50 Ah



1660 mm



50 mm



11 %



2 x 180 W



6 km/hod.



Až do 25 km
dle ISO 7176-4:2008



105 kg

KÓD

Příslušenství k AVIVA RX 20 (viz str. 23):

předepíše: REH, NEU, ORT + schválení revizním lékařem: ANO

5005030	SEDAČKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ
5005011	OPĚRKA ZAD ELEKTRICKY POLOHOVACÍ
5004997	PODNOŽKY MECHANICKY POLOHOVACÍ
5004995	STUPAČKY ÚHLOVĚ STAVITELNÉ – nutné s kódem 5004997 – podnožky mechanicky polohovací
5005016	OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ
5005018	DRŽÁK OVLADAČE STRANOVĚ ODKLOPNÝ
5004993	PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ

Příslušenství k AVIVA RX 40 a AVIVA RX 40HD (viz str. 24): předepíše: REH, NEU, ORT + schválení revizním lékařem: ANO

5005030	SEDAČKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ
5005011	OPĚRKA ZAD ELEKTRICKY POLOHOVACÍ
5004997	PODNOŽKY MECHANICKY POLOHOVACÍ
5005000	PODNOŽKY ELEKTRICKY POLOHOVACÍ
5004995	STUPAČKY ÚHLOVĚ STAVITELNÉ - nutné s kódy 5004997 – podnožky mechanicky polohovací/5005000 – podnožky elektricky polohovací
5005016	OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ
5005022	OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ
5005024	PELOTY BOČNÍ
5005018	DRŽÁK OVLADAČE STRANOVĚ ODKLOPNÝ
5004993	PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ
5012777	KOMPLETNÍ OVLÁDÁNÍ BRADOU VČ.ODKLOPNÉHO RAMENE

Příslušenství k TDX SP2 (viz str. 25):

předepíše: REH, NEU, ORT + schválení revizním lékařem: ANO

5005030	SEDAČKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ
5005011	OPĚRKA ZAD ELEKTRICKY POLOHOVACÍ
5005027	OPĚRKA ZAD TVAROVANÁ
5005020	SEDÁK RECARO N-JOY MECHANICKÝ
5005000	PODNOŽKY ELEKTRICKY POLOHOVACÍ
5004997	PODNOŽKY MECHANICKY POLOHOVACÍ
5004995	STUPAČKY ÚHLOVĚ STAVITELNÉ - nutné s kódy 5004997 – podnožky mechanicky polohovací/5005000 – podnožky elektricky polohovací
5005015	PODNOŽKA SPOJENÁ ODKLOPNÁ
5005022	OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ
5005016	OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ
5005018	DRŽÁK OVLADAČE STRANOVĚ ODKLOPNÝ
5005024	PELOTY BOČNÍ
5004993	PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ
5012777	KOMPLETNÍ OVLÁDÁNÍ BRADOU VČ.ODKLOPNÉHO RAMENE

Příslušenství k STORM 4 (viz str. 26):

předepíše: REH, NEU, ORT + schválení revizním lékařem: ANO

5005030	SEDAČKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ
5005011	OPĚRKA ZAD ELEKTRICKY POLOHOVACÍ
5005027	OPĚRKA ZAD TVAROVANÁ
5005020	SEDÁK RECARO N-JOY MECHANICKÝ
5005000	PODNOŽKY ELEKTRICKY POLOHOVACÍ
5004997	PODNOŽKY MECHANICKY POLOHOVACÍ
5004995	STUPAČKY ÚHLOVĚ STAVITELNÉ - nutné s kódy 5004997 – podnožky mechanicky polohovací/5005000 – podnožky elektricky polohovací
5005015	PODNOŽKA SPOJENÁ ODKLOPNÁ
5005022	OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ
5005016	OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ
5005018	DRŽÁK OVLADAČE STRANOVĚ ODKLOPNÝ
5005024	PELOTY BOČNÍ
5004993	PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ
5012777	KOMPLETNÍ OVLÁDÁNÍ BRADOU VČ.ODKLOPNÉHO RAMENE



MEDLEY ERGO

Elektrické polohovací lůžko Medley Ergo patří díky své vysoké kvalitě a novým technologiím mezi přední výrobky v této oblasti. Svým vizuálním charakterem působí „domácky“ a přitom je velice variabilní s individuálními možnostmi nastavení, jednoduše skládací i přepravitelné.

Lůžko je výškově stavitelné, rošt je dělitelný na čtyři části. Nejnižší poloha nastavení je naprosto ideální pro nasedání na vozík. Lůžko je pojízdné na čtyřech kolech s brzdami. Již ve standardu je vybaveno hrazdou, hrazdičkou a dvěma výškově polohovatelnými postranicemi. **Lůžko umožňuje předozadní polohování.** Jako příslušenství lze dodat různé typy matrací.



PRL REH NEU ORT GER INT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5001608** – plně hrazeno

Medley Ergo	1020 mm 900 mm	2240 mm 2080 mm	400 - 800 mm or 330 - 730 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm	0 - 70°	0 - 24°
Medley Ergo Low	1020 mm 900 mm	2240 mm 2080 mm	280 - 680 mm or 210 - 610 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm	0 - 70°	0 - 24°
Medley Ergo	0 - 11°	11°	64 kg	SWL 180 kg 145 kg	17 kg	
Medley Ergo Low	0 - 11°	11°	64 kg	SWL 180 kg 145 kg	17 kg	

Maxiplot - aks



REH

NEU

ORT

GER

CHI

antidekubitní **do stupně I (EPUAP) – NÍZKÉ RIZIKO**

kvalitní pěnová matrace s profylaxí, prořez kostky

ideální jako prevence dekubit

efektivní a praktická, vč. polyesterového snímatelného potahu

rozměr 200x90x14 cm, nosnost 40-110 kg

schválení revizním lékařem: **ANO** kód **5001931** - částečně hrazeno



Microplot Plus - aks



REH

NEU

ORT

GER

CHI

pěnová, antidekubitní **do stupně II (EPUAP) – STŘEDNÍ RIZIKO**


umírňuje smykové a třecí síly

pevný rám udržuje stabilitu, střed matrace profiluje a rozkládá váhu

včetně snímatelného polyesterového potahu

rozměr 200x90x16 cm, nosnost 40-120 kg

schválení revizním lékařem: **ANO** kód **5001932** - částečně hrazeno



Theraplot - aks



REH

NEU

ORT

GER

CHI

vhodná pro dekubity **stupně III (EPUAP) – VYSOKÉ RIZIKO**

tvořena třemi typy pěny rozdílné tvrdosti

maximálně přizpůsobivá tvaru těla, prodyšná z antialergenního materiálu

rozměr 200x90x17 cm, nosnost 35-150 kg

včetně AKS-inkoair® potahu

schválení revizním lékařem: **ANO** kód **5001933** - částečně hrazeno



Duoplot a Duoplot Plus



REH

NEU

ORT

GER

CHI

antidekubitní matrace k prevenci a léčbě dekubit **III stupně (EPUAP) – VYSOKÉ RIZIKO**

optimální snížení tlaku pomocí velké kontaktní plochy z měkké pěny

vhodná pro kachektické pacienty

včetně AKS-inkoair® potahu

Duoplot – rozměr 200x90x12 cm, nosnost min 40 kg – max 120 kg

Duoplot Plus – rozměr 200x90x14 cm, nosnost min 40 kg – max 140 kg

nosnost min 40 kg – max 120 kg (Duoplot)

nosnost min 40 kg – max 140 kg (Duoplot Plus)



ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PĚNOVÁ aks DUOPLLOT PLUS

schválení revizním lékařem: **ANO** kód **5011956** - plně hrazeno

BIRDIE EVO

Zvedák BIRDIE Evo umožňuje pohodlné zvedání a přepravu pacientů v závěsném kurtu. Konstrukčně je navržen tak, aby zajistil uživateli pohodlné složení a rozložení.

maximální prostor pro uživatele i v nejvyšší poloze

snadné a pohodlné otáčení v síťovém závěsu

pedál pro ovládání rozevírání nohou pojezdu

manuální či elektrické pohotovostní zastavení
a spouštění pacienta v případě problému

možnost rozložení zvedáku bez použití nářadí

Další varianty zvedáků Birdie Evo:

zvedák Birdie Evo Compact (menší verze) včetně dvoubodového ramínka



Zvedák Birdie Evo



REH NEU ORT GER INT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5001613** – plně hrazeno

Závěsný kurt



PRL REH NEU ORT GER INT

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5005032** – částečně hrazeno



Birdie EVO

1220 mm



640 mm



1020 mm



415 - 1660 mm



40 kg



180 kg

Birdie EVO COMPACT

1080 mm

520 mm

815 mm

530 - 1590 mm

31 kg

150 kg



Birdie EVO

115 mm



35 mm



455 mm



1400 mm



40 cycles

Birdie EVO COMPACT

115 mm

35 mm

455 mm

1070 mm

40 cycles

Závěsné kurty z nového materiálu s výběrem ze 3 možností: standardní, koupací a vyměkčené. Řadu tvoří patnáct modelů, z nichž každý je k dispozici ve velikostech od XS do XL. Všechny závěsné kurty jsou navrženy tak, aby perfektně seděly každému klientovi, ať už má poruchu pohyblivosti nebo potřebuje podporu celého těla a hlavy.

Nabídku typů závěsných kurtů najdete na www.sivak.cz

ORCA



Orca je stabilní vanový zvedák se zesíleným zvedacím křížem a základovou deskou. Jeho předností je bezúdržbový pohon a výkonný a tichý chod. Zádová opěrka může být snížena na 40°. Zvedák zajišťuje velmi snadné a bezpečné koupání.

ergonomické ruční ovládání

vertikální uspořádání ovládacích tlačítek zajišťuje velmi jednoduchou obsluhu

baterie a regulátor jsou integrovány v ručním ovladači

nejnovější lithium-iontové baterie

zvedák rozložitelný na dvě části

snadné čištění díky hladkému povrchu

V nabídce XL verze zvedáku Orca:

Orca XL – s nosností do 170 kg (za příplatek)




PRL REH NEU ORT GER

schválení revizním lékařem: **ANO**

kód **5001612** – plně hrazeno

Technická data

Šířka bez postranic	37,5 cm
Šířka sedačky s postranicemi (A)	71,5 cm
Hloubka sedu (B)	59 cm
Výška sedu max. (C)	42 cm
Výška sedu min.	6 cm
Šířka opěrky zad (D)	36 cm
Výška opěrky zad (E)	66,5 cm
Celková hloubka (zádová opěrka vzpřímená) (F)	65 cm
Celková hloubka (zádová opěrka nakloněná)	92 cm
Celková výška s opěrkou zad (G)	107,5 cm
Plocha základny	58 x 29,5 cm
Celková hmotnost bez ručního ovládání	10,8 kg
Váha sedáku	6,6 kg
Váha zádové opěry	4,2 kg
Váha ručního ovladače	0,4 kg
Nosnost	140 kg
Sklon zádové opěrky max.	40°
Barva	bílá





Chodítka čtyřbodové Asteria P409

Toto lehké, skládací a stabilní chodítka zabezpečuje díky 6 různým možnostem výškového nastavení pohodlné využití pro každého uživatele. Lze jej také použít pro vstávání z toalety.



PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

schválení revizním lékařem: **NE** kód **5011958** – plně hrazeno

Celková šířka	630 - 660 mm
Šířka mezi držadly	395 mm
Šířka mezi zadními nohami	530 - 550 mm
Celková hloubka	440 - 450 mm
Výškové nastavení	780 - 905 mm
Hmotnost	3 kg
Nosnost	135 kg



Chodítka čtyřbodové krokovací Aventia P402


Velmi oblíbené skládací, tzv. „krokovací“ chodítka umožňuje uživateli bezpečnou chůzi. Stabilitu zajišťuje pevný hliníkový rám, který lze pro transport jednoduše složit. Chodítka je výškově nastavitelná.



PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

schválení revizním lékařem: **NE** kód **5011957** – plně hrazeno

Celková šířka	690 - 720 mm
Šířka mezi držadly	410 mm
Šířka mezi zadními nohami	610 - 640 mm
Celková hloubka	440 - 450 mm
Nastavení výšky	780 - 910 mm
Hmotnost	2,9 kg
Nosnost	100 kg



Chodítka čtyřkolové Banjo P452E/3

Ergonomicky tvarované parkovací brzdy umožňují rychlé a jednoduché zabrzdění chodítka při náhlé potřebě či při ztrátě stability. Toto chodítka je vhodné i pro pacienty s nízkou svalovou dispozicí, např. při artróze. Rukojeti jsou výškově nastavitelné. Všechna čtyři kolečka jsou plná, nefoukací; podnos a košík jsou odnímatelné. Pod podnosem je polstrované sedátko. Nosnost max. 130 kg.



PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

schválení revizním lékařem: **NE** kód **5001609** – plně hrazeno



600 mm



690 mm



440 mm



710 - 980 mm



610 mm



390 mm



190 mm



9 kg



130 kg



260 mm

Chodítka čtyřkolové TAIMA M-GT



Díky své extrémně nízké hmotnosti **5,8 kg**, nejvyšší možné stabilitě a modernímu designu je TAIMA M-GT novým standardem pro lehká chodítka. Včetně síťové tašky, zádového popruhu, držáku na hůl, odrazek a tlumičů řízení pro pohodlí.



PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

schválení revizním lékařem: **NE**

Taima M-GT kód **5004244** – částečně hrazeno

Taima M-Eco kód **5004245** – částečně hrazeno

TAiMA

M-GT

M-Eco

Šířka sedáku	45 cm	45 cm
Hloubka sedáku	20 cm	20 cm
Výška sedáku	59 cm	59 cm
Celková šířka	63 cm	63 cm
Celková výška	79 – 95 cm	79 – 95 cm
Celková délka	68 cm	68 cm
Složené	23 cm	23 cm
Výšk. nastavit. rukojeti	5 x 4 cm	5 x 4 cm
Max. nosnost tašky	5 kg	5 kg
Max. nosnost	150 kg	150 kg
Váha	5,8 kg	8,1 kg
Velikost kol	20x3,5 cm	20x3,5 cm

Oceano RP545

Čtyřkolové skládací chodítko s plochým hliníkovým rámem:

kolečka ø 20 cm

2 přední otočná kolečka s odrazkami a 2 zadní pevná

anatomické rukojeti s nastavitelnou výškou

váha 7,6 kg

sedátko, zádový popruh, držák na hole, taška

nosnost 136 kg



PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

schválení revizním lékařem: **NE** kód **5012378** – částečně hrazeno



69 cm



79 - 92 cm



54 cm



62 cm



47 cm



27 cm



7,6 kg



20 cm



20 cm



136 kg

Gaya RP540

**Čtyřkolové skládací chodítko s hliníkovým rámem
a odnímatelnými podnožkami pro možný transport**

kolečka ø 20 cm

2 přední otočná kolečka s odrazkami a 2 zadní pevná

anatomické rukojeti s nastavitelnou výškou

váha 9,6 kg

sedátko, zádový popruh, držák na hole, taška

nosnost 136 kg



PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

schválení revizním lékařem: **NE** kód **5012379** – částečně hrazeno



75 cm



85 - 97 cm



55 cm



63 cm



52 cm



28 cm



9,6 kg



20 cm



20 cm



136 kg

Urano RP550

Čtyřkolové odlehčené skládací chodítko

kolečka ø 20 cm, váha 7,5 kg, nosnost 136 kg

2 přední otočná kolečka s odrazkami a 2 zadní pevná

vybaveno dvojími brzdami na zadních kolech

anatomické rukojeti s nastavitelnou výškou

sedátko, zádivý popruh, držák na hole, taška



PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

schválení revizním lékařem: **NE** kód **5012380** – částečně hrazeno



70 cm



77 - 94 cm



55 cm



62 cm



48 cm



28 cm



7,5 kg



20 cm



20 cm



136 kg

Atlante RP520

Čtyřkolové odlehčené skládací chodítko

kolečka ø 20 cm, váha 7,4 kg, nosnost 136 kg

2 přední otočná kolečka s odrazkami a 2 zadní pevná

anatomické rukojeti s nastavitelnou výškou

polstrovaná zádivá trubka a sedátko, úložný košík



PRL REH NEU ORT GER CHI ORP REV

schválení revizním lékařem: **NE** kód **5012388** – plně hrazeno



69 cm



81 - 96 cm



56 cm



61 cm



44 cm



36 cm



7,4 kg



20 cm



20 cm



136 kg

Era RP691

Chodítka s předloketními podpěrami

čtyřkolové chodítka s ocelovým skládacím rámem

lehce ovladatelné

4 kolečka ø 20 cm

přední otočná kolečka

zadní pevná kola

rukojeti s předloketními podpěrami a dvojí funkcí brzd na podpěrách

výškově nastavitelné rukojeti

jednoduše skládací

sedátko pro odpočinek, odnímatelný podnos, odkládací košík



REH NEU ORT GER ORP REV

schválení revizním lékařem: **NE** kód **5012373** – plně hrazeno



64 cm



100 - 115 cm



61 cm



60 cm



44 cm



31 cm



10 kg



20 cm



20 cm



136 kg





Aquatec 90

Nástavec na WC Aquatec 90

zvýšení sedu až o 10 cm

jednoduché a bezpečné uchycení k WC míse

velké šrouby pro rychlou instalaci a demontáž

váha 1,1-1,6 kg, nosnost 225 kg, barva bílá




PRL NEU GER
REH ORT REV

schválení revizním lékařem: **NE**

kód **5001611** – plně hrazeno

Aquatec 90



Technické údaje

(A) 36,5 cm	(F) 41 cm
(B) 39,5 cm	(G) 12,5 cm
(C) 10,5 cm	(H) 21 cm
(D) 11,5 cm	(I) 27 cm
(E) 38 cm	

Aquatec 900

Nástavec na WC Aquatec 900

velmi rychlá instalace

individuální nastavení bez použití nářadí

3 různé výšky sedu 6/10/15cm

3 různé sklony (dopředu)

odklopné ergonomické područky pro podporu při vstávání a nasedání

váha 5 kg, nosnost 120 kg, barva bílá




PRL NEU GER
REH ORT REV

schválení revizním lékařem: **NE**

kód **5001610** – částečně hrazeno

Aquatec 900



Technické údaje

(A) 36 cm, (B) 42,5 cm, (C) 6 cm, (D) 10 cm, (E) 15 cm, (F) 59 cm, (G) 43 cm, (H) 49 cm, (I) 38 cm, (J) 18 cm, (K) 20 cm, (L) 51 cm, (M) 20,5 cm, (N) 26 cm, (O) 22,5 cm, (P) 28,5 cm, (Q) 42 cm, (R) 44 cm

Toaletní vozík H720T

Toaletní vozík H720T je vybaven brzděnými zadními koly, výklopnými postranicemi a odklopnými zády i podnožkami. Komfortní a plně využitelné nejen v domácnosti, ale i v ústavech pro nemocné a postižené.

Technické údaje

šíře sedu	45 cm
hloubka sedu	45 cm
výška sedu	48 cm
celková šíře	57,5 cm
celková hloubka	81 cm
celková výška	94,5 cm
šíře mezi područkami	47 cm
kolečka	5" (127 mm)
váha	14 kg
nosnost	135 kg



není hrazeno ZP



Toaletní židle H440 Omega Eco

Pevná a stabilní, plně čalouněná toaletní židle, která splňuje podmínky pohodlí i nároky bezpečnosti a hygieny.

Technické údaje

šíře sedu	45 cm
hloubka sedu	42,5 cm
výška sedu	40,5 – 58,5 cm
celková šíře	58,5 cm
celková hloubka	51,5 cm
celková výška nastavitelná	79 - 97 cm
šíře mezi područkami	47 cm
váha	7,5 kg
nosnost	140 kg



není hrazeno ZP



Sedačka na vanu H112 Marina


Sedačka na vanu H112 Marina zajišťuje díky svému ergonomickému tvaru a robustnímu designu bezpečné a pohodlné použití téměř na každý typ vany. Je voděodolná s protiskluzovou pogumovanou úpravou, má bezpečnostní madlo a čtyři nastavitelné nožičky.

Sedačka na vanu H112 Marina nosnost 150 kg

Sedačka na vanu H113 Marina XL nosnost 200 kg



Invacare Marina



není hrazeno ZP

Sprchovací stoličky CADIZ

výškově nastavitelná sprchovací stolička • snadná manipulace, nastavení výšky v krocích • ergonomický tvar opěradla jednoduchá údržba

Technické údaje:

H291

H296

Celková výška (A) 77,5 – 87,5 cm

Celková výška (B) 45 – 55 cm

Hloubka sedu (C) 31 cm 31 cm

Výška sedu (D) 40,5 – 50,5 cm 40,5 – 50,5 cm

Celková hloubka (E) 39,5 – 40,5 cm 39,5 – 40,5 cm

Celková šířka (F) 46,5 – 48 cm 46,5 – 48 cm

Šířka sedu (G) 51 cm 51 cm

Výška zádomé opěrky (H) 23 cm

Šířka zádomé opěrky (I) 40 cm



Váha 2,4 kg 3,0 kg

Nosnost 143 kg 143 kg



Cadiz H291

Cadiz H296



není hrazeno ZP

Flotech Contour



REH


NEU

ORT

GER

pro možný výskyt dekubitů – nízké riziko vzniku dekubitů

Povlak těchto polštářů je rozdělen do sekcí. Tento unikátní design zdokonalí držení a podporu těla tak, že efektivně rozloží váhu od specifických míst, kde vzniká riziko otlačů. Kombinace prodyšného materiálu a nový design předchází vzniku dekubitů. Vhodné pro obézní pacienty. 83 velikostí, výška **10,3cm**, max. nosnost **152 kg**



schválení revizním lékařem: **NE** kód **5002102** - částečně hrazeno

Flotech Lite



REH

NEU

ORT

GER

pro nízké riziko vzniku dekubitů

je trojrozměrný anatomicky tvarovaný sedák vyrobený z tvarované pěny. Kvalitní pěnový polštář, poskytující výjimečný komfort a kvalitnější sezení pro pacienta. Je mimo jiné vhodný i pro dětské pacienty. 61 velikostí, výška **7,8cm**, max. nosnost **127 kg**



schválení revizním lékařem: **NE** kód **5002101** - částečně hrazeno

Flotech Contour Visco



REH

NEU

ORT

GER

pro střední riziko vzniku dekubitů

Flotech Contour Visco je hloubkově stlačený polštář, který nabízí držení těla a snížení otlačů. Oba tyto faktory přispívají ke komfortnímu užívání. Je možné využít kompenzátor proti prosezení polštáře, který je ve standardu. 51 velikostí, výška **12cm**, max. nosnost **127kg**



„Měkká“ pěna: váha od 25 do 51 kg

„Střední“ pěna: váha od 51 kg do 76kg

„Pevná“ pěna: váha od 76 kg do 108 kg

„Velmi pevná“: váha od 108 kg do 127kg

schválení revizním lékařem: **ANO** kód **5002104** - částečně hrazeno

Flotech Solution



REH

NEU

ORT

GER

pro vysoké riziko dekubitů

Flotech Solution polštáře jsou vytvořeny z kombinace velmi tenké tvarovatelné pěny a polštářového základu a také dvojitého gelového sáčku v okolí zvýšeného rizika vzniku otlačenin. Jsou velmi prodyšné a přizpůsobí se tvaru klienta. Dodavatelem jsou doporučovány pro zákazníky již se vzniklými otlačky nebo tam, kde hrozí vysoké riziko vzniku dekubitů.

Možnost 44 velikostí, výška **7,8cm**, max. nosnost do **140kg**



schválení revizním lékařem: **ANO** kód **5002107** - částečně hrazeno

Flotech Image

pro vysoké riziko dekubitů

Flotech Image polštáře jsou vytvořeny z kombinace tenké tvarovatelné pěny a polštářového základu a velkého gelového sáčku v oblasti zvětšené zátěže, tak zajistí vysoký stupeň ochrany. Pro uživatele, u kterých hrozí vysoké riziko prosezenin.

23 velikostí, výška **7,8 cm**, max. nosnost **140 kg**



není hrazeno ZP



Flotech Plus

pro vysoké riziko dekubitů

Flotech plus polštáře obsahují gelový sáček, který je připojený v zadní části polštáře. Tato pozice gelového sáčku uspořádá rozložení tlaku na zadní část těla a tím velmi sníží riziko dekubitů v této velmi nepříjemné oblasti. Hlubší tvarovací pěna umožní skvělou ochranu pro obézní pacienty nebo pro ty, kteří upřednostňují sedět výš.

80 velikostí, výška **10,3 cm**, max. nosnost **152 kg**
(u velikostí 56x56, 56x61 cm je nosnost 191 kg)



není hrazeno ZP



MatrX Libra

pro vysoké riziko dekubitů

Polštář Invacare MatrX Libra poskytuje nejvyšší úroveň ochrany pokožky a podporu postavení páteře klientů upoutaných na vozík. Tento lehký a bezúdržbový polštář přerozděluje sílu na boky a stehna a poskytuje úplnou stabilitu. Vhodné pro uživatele s velmi vysokým rizikem vzniku dekubitů a pro ty, kteří vedou aktivní životní styl.


Polštář MatrX Libra má jedinečný design a je vyroben v kombinaci pěny a gelu. Nový dvouvrstvý vak s gelem s technologií Flo-tech™ od společnosti Invacare obklopuje kostní výčnělky.

Dodává se v různých velikostech, aby vyhovoval potřebám jednotlivce.

28 velikostí, nosnost **136 kg** (standardní)/**227 kg** (HD),

max. výška okraje 8,9 cm, výška klínu uprostřed 8,5 cm, výška pod stehny 6 cm

váha 1,6 – 3,5 kg v závislosti na velikosti polštáře



Maximalizuje kontaktní plochu za účelem rozložení tlaku.



Snižuje tlak přerozdělením síly na boky a stehna na hrbolky sedací kosti.



Vaky naplněné gelem zcela obklopují kostní výčnělky, a to i při změnách polohy.



není hrazeno ZP

Jak postupovat pro získání pomůcky

Vybrali jste si nějakou pomůcku? Poradíme Vám, jak dále postupovat. Nabízíme pomůcky mnoha typů, provedení a velikostí. S ohledem na charakter a rozsah postižení je nutné zvolit vhodný typ pomůcky. Navštivte nás nebo kontaktujte telefonicky.

Nehrazené pomůcky zdravotními pojišťovnami si můžete zakoupit na některém z našich středisek nebo na našem **e-shopu www.sivak.cz** – v tomto případě Vám je zašleme na dobírku přímo k Vám domů.

Vybrali jste si konkrétní pomůcku, která je plně nebo částečně **hrazena zdravotní pojišťovnou**? Požádejte svého lékaře – dle typu pomůcky – praktického (PRL) nebo odborného o předepsání pomůcky. Odbornost lékaře, který může danou pomůcku předepsat, najdete u každého výrobku. S lékařem konzultujte typ pomůcky. Sdělte i tzv. kód, který je u pomůcky uveden. V případě potřeby i některého z nabízených příslušenství, je nutné ke každému příslušenství vystavit samostatnou žádanku.

Které pomůcky Vám může předepsat praktický lékař:

Vozík mechanický vozík základní	str. 3
Lůžko polohovací	str. 30
Zvedák do vany	str. 33
Chodítka čtyřbodová	str. 35
Chodítka čtyřkolová pojízdná	str. 36 – 38
Nástavce na WC	str. 41

Tyto pomůcky může předepsat praktický lékař.

Schválení revizním lékařem není nutné u chodítek a nástavců na WC.

O vhodnosti rozhoduje předepisující lékař, který vystaví žádanku/y a případně zašle ke schválení reviznímu lékaři Vaší zdravotní pojišťovny. Po schválení předepisující lékař vystaví poukaz/y a předá Vám. Schválený poukaz přineste nebo zašlete (s tel. kontaktem na Vás) na některé naše středisko. V případě pomůcky, která má další příslušenství se samostatným kódem, vystaví lékař žádanku ke každému kódu zvlášť a po schválení vystaví i stejný počet Poukazů.

Pokud jste z naší nabídky vybrali elektrický vozík, je zde postup jiný – prosíme kontaktujte nás, rádi podáme podrobné informace, jak dále postupovat.

Pro kratší potřebu pomůcky, můžete využít i naši půjčovnu. Podmínky pro zapůjčení najdete na www.sivak.cz nebo nás kontaktujte na

tel. č. 495 220 684 nebo emailu: **info@sivak.cz**.

Máte na nás další dotazy či požadavky?

Neváhejte – zavolejte nám nebo napište.

Jsme tu pro Vás.



Zkratky odborných lékařů:

NEU = neurolog

ORT = ortoped

REH = rehabilitační lékař

INT = internista

DIA = diabetolog a endokrinolog

GER = geriatr

PED = dětský lékař

CHI = chirurg

REV = revmatolog

ORP = ortopedický protetik

Zdravotnické prostředky pro ústavní a domácí péči

Kromě pomůcek vydávaných na poukaz dodáváme i pomůcky nehranené zdravotními pojišťovnami určené pro ústavní nebo domácí péči.





SIVAK medical technology s.r.o.

📍 Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové

☎ +420 495 220 684

✉ info@sivak.cz

📍 Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha

☎ +420 261 211 788

✉ paha@sivak.cz

📍 v Centru sociálních služeb Hrabyně,
747 67 Hrabyně u Opavy

☎ +420 553 775 002

✉ hrabyne@sivak.cz

www.sivak.cz